

Приложение 7  
к Территориальной программе  
государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи в Иркутской  
области на 2017 год и плановый  
период 2018 и 2019 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО В  
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17  
ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 106-03 «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  
ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»**

1. Для лечения больных туберкулезом и находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом.

|   |   |
|---|---|
| <b>Амикацин</b>   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| <b>Аминосалициловая кислота</b>   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                 |
| <b>Дапсон</b>   | таблетки  |
| <b>Изониазид</b>  | таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения                  |
| <b>Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин</b> | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <b>Изониазид + пиразинамид</b>  | таблетки  |
| <b>Изониазид + пиразинамид + пиридоксин</b>                             | таблетки  |
| <b>Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол</b>                 | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <b>Изониазид + пиридоксин</b>   | таблетки  |
| <b>Изониазид + рифампицин + пиридоксин</b>                              | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <b>Изониазид + этамбутол</b>  | таблетки  |
| <b>Изониазид + этамбутол + пиридоксин</b>                               | таблетки  |
| <b>Изоникотиноилгидразин железа сульфат</b>                             | таблетки  |

|   |   |
|---|---|
| <u>Изонназид+Левофлоксацин+Пиразинамид+Рифампицин+Пиридоксин</u>          | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Канамицин</u>  | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| <u>Левофлоксацин</u>  | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Линезолид</u>  | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Ломефлоксацин</u>  | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин</u> | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Метазид</u>  | таблетки  |
| <u>Моксифлоксацин</u>   | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Офлоксацин</u>   | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Пиразинамид</u>  | таблетки  |
| <u>Протионамид</u>  | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Рифабутин</u>  | капсулы   |
| <u>Рифампицин</u>   | капсулы, таблетки   |
| <u>Спарфлоксацин</u>  | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Стрептомицин</u>   | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| <u>Теризидон</u>  | капсулы   |
| <u>Теризидон + пиридоксин</u>   | капсулы   |
| <u>Фтивазид</u>   | таблетки  |
| <u>Циклосерин</u>   | капсулы   |
| <u>Ципрофлоксацин</u>   | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| <u>Этамбутол</u>  | таблетки  |

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путём

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <u>Цефтриаксон</u>                | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| <u>Бензатина бензилпенициллин</u> | порошок для приготовления раствора для инъекций |

3. Для лечения больных вирусными гепатитами В и С<sub>2</sub>

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Интерферон альфа-2Б</u>    | раствор для инъекций                |
| <u>Пэгинтерферон альфа 2а</u> | раствор для подкожного введения     |
| <u>Пэгинтерферон альфа 2Б</u> | <u>лиофилизат</u> для приготовления |



|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
|                   | раствора для подкожного введения |
| <b>Телбивудин</b> | таблетки, покрытые оболочкой     |
| <b>Энтекавир</b>  | таблетки                         |

4. Для лечения ВИЧ-инфицированных больных.

|   |   |
|---|---|
| <b>Абакавир</b>   | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь   |
| <b>Абакавир + зидовудин + ламивудин</b>                 | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <b>Абакавир + ламивудин</b>                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <b>Азитромицин</b>                                      | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| <b>Аллерген бактерий (Туберкулезный рекомбинантный)</b> | раствор для внутрикожного введения  |
| <b>Амикацин</b>   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения             |
| <b>Амоксициллин+Клавулановая кислота</b>                | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <b>Атазанавир</b>                                       | капсулы   |
| <b>Валганцикловир</b>                                   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <b>Вориконазол</b>                                      | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для инфузий  |
| <b>Дарунавир</b>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <b>Даунорубин</b>                                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения  |
| <b>Диланозин</b>  | таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| <b>Железа (III) гидроксид полимальтозат</b>             | таблетки жевательные; капли для приема внутрь   |
| <b>Зидовудин</b>  | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь   |



|   |   |
|---|---|
| <u>Изониазид+пиридоксин</u>                 | таблетки  |
| <u>Изониазид + пиразинамид + пиридоксин</u> | таблетки  |
| <u>Изониазид + этимбутол + пиридоксин</u>   | таблетки  |
| <u>Ламивудин + зидовудин</u>                | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <u>Левифлоксацин</u>                        | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий   |
| <u>Иммуноглобулин человека нормальный</u>   | раствор для инфузий; раствор для внутримышечного введения   |
| <u>Индинавир</u>                            | капсулы   |
| <u>Кларитромицин</u>                        | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <u>Ламивудин</u>                            | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий   |
| <u>Лопинавир + ритонавир</u>                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь   |
| <u>Метронидазол</u>                         | таблетки; раствор для инфузий; суппозитории вагинальные   |
| <u>Невиралапин</u>                          | таблетки; суспензия для приема внутрь   |
| <u>Нелфинавир</u>                           | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для инфузий   |
| <u>Нистатин</u>                             | таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории вагинальные  |
| <u>Пиразинамид</u>                          | таблетки  |
| <u>Ралтегравир</u>                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <u>Ритонавир</u>                            | капсулы   |
| <u>Рифабутин</u>                            | капсулы   |
| <u>Рифампицин</u>                           | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы   |
| <u>Саквинавир</u>                           | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <u>Ставудин</u>                             | капсулы; порошок для приготовления раствора   |
| <u>Тенофовир</u>                            | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <u>Флуконазол</u>                           | таблетки; капсулы   |
| <u>Фолиевая кислота</u>                     | таблетки  |
| <u>Фосампренавир</u>                        | таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для инфузий   |
| <u>Фосфазид</u>                             | таблетки  |
| <u>Цефуроксим</u>                           | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
|   |   |





|  |   |
|--|---|
| <u>Пипрофлоксацин</u>                      | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий   |
| <u>Энфувиртил</u>                          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| Эритромицин                                | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; <u>лиофилизат</u> для приготовления  |
| <u>Этравирин</u>                           | таблетки  |
| <u>Эфавиренз</u>                           | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой   |
| Ацикловир                                  | таблетки  |
| Ко-тримоксазол ( <u>сульфаметоксазол</u> ) | таблетки  |
| <u>Филграстин</u>                          | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
| <u>Эпозтин альфа</u>                       | раствор для внутривенного и подкожного введения; <u>лиофилизат</u> для приготовления  |
| <u>Эпозтин бета</u>                        | раствор для внутривенного и подкожного введения; <u>лиофилизат</u> для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| <u>Этамбутол</u>                           | таблетки  |
|  |   |

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <u>Анастрозол</u>           | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <u>Бикалутамид</u>          | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <u>Бусерелин</u>            | <u>лиофилизат</u> для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия                  |
| <u>Бусульфан</u>            | таблетки   |
| <u>Гидроксикарбамид</u>     | капсулы  |
| <u>Гозерелин</u>            | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
| <u>Лазатиниб</u>            | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <u>Золедроновая кислота</u> | порошок для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <u>Ибандроновая кислота</u>    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| <u>Интерферон альфа-2а</u>     | раствор для инъекций   |
| <u>Интерферон альфа-2б</u>     | раствор для инъекций; лиофилизат для   |
| <u>Иматиниб</u>                | капсулы  |
| <u>Капецитабин</u>             | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <u>Коденн+Морфин+Носкалин+</u> | раствор для подкожного введения  |
| <u>Летрозол</u>                | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <u>Ломустин</u>                | капсулы  |
| <u>Меркаптопурин</u>           | таблетки   |
| <u>Морфин</u>                  | таблетки пролонгированного действия,   |
| <u>Нилотиниб</u>               | капсулы  |
| <u>Ритуксимаб</u>              | концентрат для приготовления раствора для  |
| <u>Третинин</u>                | капсулы  |
| <u>Грамадол</u>                | таблетки, капсулы, раствор для инъекций  |
| <u>Тримепиридин</u>            | таблетки, раствор для инъекций   |
| <u>Эпозтин альфа</u>           | раствор для внутривенного и подкожного   |
| <u>Эпозтин бета</u>            | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |

6. Для лечения больных сахарным диабетом.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <u>Акарбоза</u>               | таблетки  |
| <u>Виллаглипин</u>            | таблетки  |
| <u>Виллаглиптин+метформин</u> | таблетки, покрытые оболочкой                    |
| <u>Г либенкламид</u>          | таблетки  |
| <u>Г ликвидон</u>             | таблетки  |
| <u>Г ликлазид</u>             | таблетки с модифицированным высвобождением      |
| <u>Г ликлазид + метформин</u> | таблетки  |
| <u>Г лимепирид</u>            | таблетки  |
| <u>Инсулин аспарт</u>         | раствор для внутривенного и подкожного введения |



|   |   |
|---|---|
| <u>Инсулин аспарт двухфазный</u>                          | суспензия для подкожного введения                                 |
| <u>Инсулин гларгин</u>                                    | раствор для подкожного введения                                   |
| <u>Инсулин глудизин</u>                                   | раствор для внутривенного и подкожного введения                   |
| <u>Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)</u> | суспензия для инъекций  |
| <u>Инсулин детемир</u>                                    | раствор для подкожного введения                                   |
| <u>Инсулин лизпро</u>                                     | раствор для подкожного введения                                   |
| <u>Инсулин лизпро двухфазный</u>                          | суспензия для подкожного введения                                 |
| <u>Инсулин растворимый (человеческий)</u>                 | раствор для инъекций  |
| <u>Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)</u>     | суспензия для инъекций  |
| <u>Метформин</u>  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия |
| <u>Метформин+Г либенкламид</u>                            | таблетки, покрытые оболочкой                                      |
| <u>Метформин+Г лимепирид</u>                              | таблетки, покрытые оболочкой                                      |
| <u>Репаглинид</u>   | таблетки  |
| <u>Ситаглиптин</u>  | таблетки, покрытые оболочкой                                      |
| <u>Эксенатид</u>  | раствор для подкожного введения                                   |

7. Для лечения больных с психическими расстройствами.

|   |   |
|---|---|
| <u>Амисульприд</u>                      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <u>Амитриптилин</u>                     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <u>Алпразолам</u>                       | таблетки  |
| <u>Аридинпразол</u>                     | таблетки  |
| <u>Бензонал</u>                         | таблетки  |
| <u>Бромдигидрохлорфенилбензолазепин</u> | таблетки  |
| <u>Вальпроевая кислота</u>              | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                               |
| <u>Зуклопентиксол</u>                   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <u>Кветиапин</u>                        | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| <u>Клозалин</u>                         | таблетки  |
| <u>Нитразепам</u>                       | таблетки  |
| <u>Оланзапин</u>                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <u>Палиперидон</u>                      | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия                     |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Пароксетин</b>      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <b>Пиофезин</b>        | таблетки   |
| <b>Рисперидон</b>      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| <b>Сертиндол</b>       | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <b>Сертралин</b>       | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <b>Флувоксамин</b>     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <b>Флуцентиксол</b>    | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <b>Тригексифенидил</b> | таблетки   |
| <b>Эсциталопрам</b>    | таблетки, покрытые оболочкой   |

8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимся повышенным артериальным давлением.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Амлодипин</b>               | таблетки   |
| <b>Индапамид</b>               | таблетки   |
| <b>Карведилол</b>              | таблетки   |
| <b>Лозартан</b>                | таблетки   |
| <b>Метопролол</b>              | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| <b>Периндоприл</b>             | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <b>Периндоприл + индапамид</b> | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <b>Эналаприл</b>               | таблетки   |

9. Для лечения больных несахарным диабетом.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Десмопрессин</b> | таблетки; спрей назальный; таблетки подъязычные |
|---------------------|---|

10. Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Инфликсимаб</b> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| <b>Циклоспорин</b> | капсулы, раствор для приема внутрь                |

11. Для лечения больных ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями.



|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Инфликсимаб</b> | <u>лиофилизат</u> для приготовления раствора для <u>инфузий</u>      |
| <b>Лефлуномид</b>  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <b>Ритуксимаб</b>  | концентрат для приготовления раствора для <u>инфузий</u>             |
| <b>Тоцилизумаб</b> | концентрат для приготовления раствора для <u>инфузий</u>             |
| <b>Циклоспорин</b> | капсулы, раствор для приёма внутрь                                   |
| <b>Этанерцепт</b>  | <u>лиофилизат</u> для приготовления раствора для подкожного введения |

12. Для лечения больных муковисцидозом,

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Дорназа альфа</b> | раствор для ингаляций      |
| <b>Панкреатин</b>    | капсулы кишечнорастворимые |

13. Для лечения больных рассеянным склерозом,

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Интерферон бета-1a</b> | <u>лиофилизат</u> для приготовления раствора для инъекций; <u>раствор</u> для инъекций |
| <b>Интерферон бета-1b</b> | <u>лиофилизат</u> для приготовления раствора для подкожного введения                   |
| <b>Глатирамера ацетат</b> | <u>лиофилизат</u> для приготовления раствора для подкожного введения                   |

14. Для лечения граждан, страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью, в том числе гражданам после трансплантации органов и (или) тканей.

|  |   |
|--|---|
| <b>Микофенолата мофетил</b>                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы   |
| <b>Микофеноловая кислота</b>               | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
| <b>Раствор для перитонеального диализа</b> | раствор для <u>перитонеального</u> диализа  |
| <b>Такролимус</b>                          | капсулы   |
| <b>Циклоспорин</b>                         | капсулы   |
| <b>Эпозтин альфа</b>                       | раствор для внутривенного и подкожного введения; <u>лиофилизат</u> для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| <b>Эпозтин бета</b>                        | раствор для внутривенного и подкожного введения; <u>лиофилизат</u> для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| <b>Эверолимус</b>                          | таблетки  |

15. Для лечения больных бронхиальной астмой

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Беклометазон</b>                  | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| <b>Будесонид</b>                     | порошок для ингаляций дозированный,<br>суспензия для ингаляций дозированная   |
| <b>Будесонид+ Формотерол</b>         | порошок для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций набор   |
| <b>Ипратропия бромид</b>             | аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>раствор для ингаляций   |
| <b>Ипратропия бромид + Фенотерол</b> | аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>раствор для ингаляций   |
| <b>Салметерол+ Флутиказон</b>        | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| <b>Сальбутамол</b>                   | аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>раствор для ингаляций   |
| <b>Фенотерол</b>                     | аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>раствор для ингаляций   |
| <b>Флутиказон</b>                    | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| <b>Формотерол</b>                    | порошок для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций набор |

16. Для лечения больных глаукомой и старческой катарактой

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Азапентацен</b>         | глазные капли |
| <b>Бетаксолол</b>          | глазные капли |
| <b>Бринзоламид</b>         | глазные капли |
| <b>Латанопрост</b>         | глазные капли |
| <b>Метилэтилпипридинол</b> | глазные капли |
| <b>Пилокарпин</b>          | глазные капли |
| <b>Таурин</b>              | глазные капли |
| <b>Тимолол</b>             | глазные капли |
| <b>Травопрост</b>          | глазные капли |

17. Для лечения больных **аддисоновой** болезнью

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Гидрокортизон</b>  | таблетки |
| <b>Преднизолон</b>    | таблетки |
| <b>Флудрокортизон</b> | таблетки |



18. Для лечения больных эпилепсией.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <u>Вальпроевая кислота</u> | сироп для детей, гранулы пролонгированного действия для приема внутрь, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| <u>Карбамазепин</u>        | таблетки пролонгированного действия  |
| <u>Клоназепам</u>          | таблетки   |
| <u>Ламотриджин</u>         | таблетки   |
| <u>Леветирацетам</u>       | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <u>Топирамат</u>           | капсулы, таблетки, покрытые оболочкой  |
| <u>Леветирацетам</u>       | раствор для приема внутрь  |

19. Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <u>Ацетилсалициловая кислота</u> | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                     |
| <u>Изосорбида динитрат</u>       | спрей дозированный подъязычный, таблетки пролонгированного действия |
| <u>Клопидогрел</u>               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| <u>Метопролол</u>                | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой             |

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

|   |  |
|---|--|
| <u>Бозентан</u>   | таблетки, покрытые оболочкой   |
| <u>Идурсульфаз</u>  | концентрат для приготовления раствора для <u>инфузий</u>   |
| <u>Илопрост</u>   | раствор для ингаляций  |
| <u>Метотрексат</u>  | раствор для инъекций   |
| <u>Силденафил</u>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| Специализированный продукт лечебного питания для детей, страдающих <u>фенилкетонурией</u> , в возрасте старше 3 лет | аминокислотная сухая смесь без <u>фенилаланина</u>   |
| <u>Трипторелин</u>  | <u>лиофилизат</u> для приготовления суспензии для внутримышечного введения <u>пролонгированного действия</u> |
| <u>Экулизумаб</u>   | концентрат для приготовления раствора для <u>инфузий</u>   |
| <u>Сапроптерин</u>  | таблетки <u>диспергируемые</u>   |
| <u>Агадсидаза бета</u>  | <u>лиофилизат</u> для приготовления концентрата для приготовления раствора <u>инфузий</u>                    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <u>Циклоспорин</u> | капсулы                                |
| <u>Ромидостим</u>  | порошок для приготовления раствора для |

Министр здравоохранения  
Иркутской области



О.Н. Ярошенко